



| № наименование и характеристика подшипника Наименование и характеристика на лагера Název a charakteristika ložiska Csapágy megnevezése és fő jellemzői Nazwa i charakterystyka łożyska | № подшипника № на лагера Číslo ložiska Csapágyszám Nr łożyska | | Габаритные размеры, мм Габаритни размери, мм Rozměry, mm Határoló méretek, mm Wymiary gabarytowe, mm | | | Место установки подшипника Място за монтиране на лагера Miesto, kde se ložisko nachází Csapágy rendeltetési helye Miejsce usytuowania łożyska | № подгруппы № на подгрупага Číslo podskupiny Alcsoport szám Nr podgrupy | Количество на автомобиль Бройки на автомобил Množství na automobil Egy gépkocsira jutó mennyiség Pośód na samochód |
|--|---|---|--|---|---|---|---|--|
| | по чертежам УАЗ по чертежите на УАЗ dle výkresů UAZ az ábrák alapján UAZ wg. rysunków UAZ | по ГОСТ или ГПЗ по ГОСТ или ГПЗ dle GOSTu nebo závodu normy GOST vagy GPZ szerint wg. GOST lub PZLT | d | D | B | | | |



| | | | | | | | | |
|---|--------|-------|----|----|----|---|------|---|
| Шариковый радиальный однорядный с защитной шайбой | M-7600 | 60203 | 17 | 40 | 12 | Подшипник переднего конца ведущего вала коробки передач (установлен в маховике двигателя) | 1005 | 1 |
| Сачмен радиален еднореден със защитна шайба | | | | | | Лагер на предния край на водещия вал на скоростната кутия (монтиран е в маховика ка двигателя) | | |
| Kuličkové radiální jednořadé s krycím plechem | | | | | | Ložisko přední části hnacího hřídele v převodovce (které je umístěno v setrvačniku motoru) | | |
| Egysorú radiális golyóscsapágy védő gyűrűvel | | | | | | Sebességváltómű hajtó tengelyének elülső csapágya (a motor lendkerékébe van szerelve) | | |
| Kulkowe poprzeczne jednorzędowe z podkładką zabezpieczającą | | | | | | Łożysko przedniego końca wału napędzającego skrzynki biegów (ustawione na kole cięgnowym silnika) | | |




| | | | | | | | | |
|--|--|---------|----|----|----|---|------|---|
| Шариковый радиальный однорядный с двусторонним уплотнением | | 180502K | 15 | 35 | 14 | Подшипник якоря генератора задний | 3701 | 1 |
| Сачмен радиален еднореден с двустранно уплътнение | | 180602K | 17 | 47 | 19 | Подшипник якоря генератора передний | 3701 | 1 |
| Kuličkové radiální jednořadé s oboustranným těsněním | | | | | | Лагер на котвата на генератора заден Лагер на котвата на генератора преден | | |
| | | | | | | Ložisko kotvy dynamy zadní Ložisko kotvy dynamy přední | | |

| Наименование и характеристика подшипника Наименование и характеристика на лагера Název a charakteristika ložiska Csapágy megnevezése és fő jellemzői Nazwa i charakterystyka łożyska | № подшипника № на лагера Číslo ložiska Csapágyszám Nr łożyska | | Габаритные размеры, мм Габаритни размери, мм Rozměry, mm Határoló méretek, mm Wymiary gabarytowe, mm | | | Место установки подшипника Място за монтиране на лагера Místo, kde se ložisko nachází Csapágy rendeltetési helye Miejsce usytuowania łożyska | № подгруппы № на подгруппа Číslo podskupiny Alcsoport szám Nr podgrupy | Количество на автомобиль Бройки на автомобил Množství na automobil Egy gépkocsira jutó mennyiség Pość na samochód |
|--|--|--|--|---|---|--|--|---|
| | по чертежам УАЗ по чертежам на УАЗ dle výkresů UAZ az ábrák alapján UAZ wg. rysunków UAZ | по ГОСТ или ГПЗ по ГОСТ или ГПЗ dle GOSTu nebo závodu normy GOST vagy GPZ szerinti wg. GOST lub PZLT | d | D | B | | | |

Егyсорú радиáлис гольоúсса-
пáгы кэтoldали тóмítéssel

Kulkowe poprzeczne
jednorzędowe z uszczelnie-
niem dwustronnym

Generátor hátsó csapágya
Generátor elülső csapágya
Łožysko twornika prądnicy
tylne
Łožysko twornika prądnicy
przednie



Шариковый радиальный
однорядный с односторон-
ним фетровым уплотнением

Сачмен радиален едноре-
ден с едностранно филцово
уплътнение

Kuličkové radiální jednořá-
dé s jednostrannou těsnící
vločkou (plstěnou)

Егyсорú радиáлис гольоúсса-
пáгы еgyoldали филц-тóмítéssel

Kulkowe poprzeczne
jednorzędowe z jednostron-
nym uszczelnieniem filcowym


Подшипник водяного на-
соса
Подшипник водяного на-
соса передний

Лагер на водната помпа
Лагер на водната помпа
преден

Ložisko vodního čerpadla
Ložisko vodního čerpadla
přední

Vízszivattyú csapágya
Vízszivattyú elülső csapágya

Łožysko pompy wodnej
Łožysko pompy wodnej
przednie



Шариковый радиальный
однорядный с канавкой для
стопорной шайбы на на-
ружном кольце

20-1701190

50306У 30 72 19

1. Подшипник промежу-
точного вала коробки пере-
дач задний

2. Подшипник вала при-
вода заднего моста раздаточной коробки задний

3. Подшипник промежу-
точного вала раздаточной
коробки задний

4. Подшипник вала при-
вода переднего моста раздаточной коробки

| Наименование и характеристика подшипника Наименование и характеристика на лагера Név és jellemzői a csapágyaképe és fő jellemzői Nazwa i charakterystyka łożyska | № подшипника № на лагера Číslo ložiska Csapágyaszám Nr łożyska | | Габаритные размеры, мм Габаритни размери, мм Rozměry, mm Határoló méretek, mm Wymiary gabarytowe, mm | | | Место установки подшипника Место за монтиране на лагера Místo, kde se ložisko nachází Csapágy rendeltetési helye Miejsce usytuowania łożyska | № подгруппы № на подгрупата Číslo podskupiny Alcsoport szám Nr podgrupy | Количество на автомобиль Бройки на автомобил Množství na automobil Egy gépkocsira jutó mennyiség Ilość na samochód |
|---|---|---|--|----|----|--|---|--|
| | по чертежам УАЗ по чертежите на УАЗ dle výkresů UAZ az ábrák alapján UAZ wg. rysunków UAZ | по ГОСТ или ГПЗ по ГОСТ или ГПЗ dle GOSTu nebo závod normy GOST vagy GPZ szerint | d | D | B | | | |
| | 20-1701032 | 50208У | 40 | 80 | 18 | Подшипник первичного вала коробки передач задний | 1701 | 1 |

Сачмен радиален еднореден с канал за осигурителната шайба върху външния пръстен

Kuličkové radiální jednořadé s drážkou pro pojistný kroužek na vnějším kroužku ložiska

Egysorú radiális golyóscsapágy, horonnyal a külső gyűrűn a zárógyűrű számára

Kulkowe poprzeczne jednorzędowe z rowkiem dla podkładki ustalającej na pierścieniu zewnętrznym


1. Лагер на междинния вал на скоростната кутия заден
 2. Лагер на вала на механизма на задния мост на раздатъчната кутия заден
 3. Лагер на междинния вал на раздатъчната кутия заден
 4. Лагер на вала на механизма на предния мост на раздатъчната кутия
- Лагер на пръвичния вал на скоростната кутия заден

1. Ložisko vloženého hřídele převodovky zadní
 2. Ložisko hřídele pohonu zadní nápravy rozvodovky zadní
 3. Ložisko vloženého hřídele rozvodovky zadní
 4. Ložisko hřídele pohonu přední nápravy rozvodovky
- Ložisko primárního hřídele převodovky zadní

1. Sebességváltómű közben-ső tengelyének hátsó csapágya
 2. Elosztómű hátsó hidat hajtó tengelyének hátsó csapágya
 3. Elosztómű közben-ső tengelyének hátsó csapágya
 4. Elosztómű mellső hidat hajtó tengelyének csapágya
- Sebességváltómű elsődleges tengelyének hátsó csapágya

1. Łożysko wału pośredniego skrzynki biegów tylne
 2. Łożysko wału napędu mostu tylnego skrzynki rozdzielczej tylne
 3. Łożysko wału pośredniego skrzynki rozdzielczej tylne
 4. Łożysko wału napędu mostu przedniego skrzynki rozdzielczej
- Łożysko wału sprzęgłowego skrzynki biegów tylne

| Наименование и характеристика подшипника Наименование и характеристика на лагера Název a charakteristika ložiska Csapágy megnevezése és fő jellemzői Nazwa i charakterystyka łożyska | № подшипника № на лагера Číslo ložiska Csapágyszám Nr łożyska | | Габаритные размеры, мм Габаритни размери, мм Rozměry, mm Natároló méretek, mm Wymiary gabarytowe, mm | | | Место установки подшипника Място за монтиране на лагера Miesto, kde se ložisko nachází Csapágy rendeltetési helye Miejsce usytuowania łożyska | № подгрупы № на подгрупата Číslo podskupiny Alcsoport szám Nr podgrupy | Количество на автомобиль Бройки на автомобил Množství na automobil Egy gépkocsira jutó mennyiség Pość na samochód |
|--|---|--|--|---|---|---|--|---|
| | по чертежам УАЗ по чертежите на УАЗ dle výkresů UAZ az ábrák alapján UAZ wg. rysunków UAZ | по ГОСТ или ГПЗ по ГОСТ или ГПЗ dle GOSTu nebo závod normy GOST vagy GPZ szerint wg. GOST lub PZLT | d | D | B | | | |



Шариковый радиально-упорный однорядный без сепаратора со штампованным кольцом

12-3401120

636905

23,5 36,5 14

Подшипник вала рулевого управления

3401

1

Сачмен радиалнопетов еднореден без сепаратор с шапцуваен пръстен

Лагер на вала на кормилното управление

Kuličkové s kosoúhlým stykem jednořadé bez klece s lisovaným kroužkem


Ložisko hřídele řízené

Csapágykosár nélküli egy-sorú golyós radiax csapágy sajtolt gyűrűvel

Kormánytengely csapágya

Kulkowe poprzeczno-wzdłużne jednorzędowe bez koszyczka z pierścieniem tłoczonym

Łożysko wału układu kierowniczego



Шариковый радиально-упорный двухрядный со специальным наружным и двумя внутренними кольцами (без сепаратора)

51-3401062-Б

776801

12,75 51,615 38

Подшипник вала сошки рулевого управления

3401

1

Сачмен радиалнопетов двуреден със специални външни и два вътрешни пръстена (без сепаратор)

Лагер на вала на хебела на кормилното управление

Kuličkové s kosoúhlým sty-
kcm dvouřadové se speciálním
a dvěma vnitřními kroužky
(bez klece)


Kétsorú golyós radiax csa-
págy speciális külső és két
belső gyűrűvel (csapágykosár
nélkül)

Łożyisko poprzeczno-
wzdłużne dwurzędowe ze
specjalnymi pierścieniami
zewnętrzными i dwoma
wewnętrzными (bez koszy-
czka)

Ložisko hřídele hlavní páky
řízení

Kormányemelőkar tengelyé-
nek csapágya

Łożyisko wału ramienia kie-
rowniczego układu kierowni-
czego



Шариковый радиально-
упорный двухрядный

452-1701190

3056207K

35

72

27

Подшипник вторичного
вала коробки передач зад-
ний

1701

1

Сачмен радиалнопетов
двуреден

Kuličkové s kosoúhlým sty-
kcm dvouřadové

Kétsorú golyós radiax csa-
págy


Kulkowe poprzeczno-
wzdłużne, dwurzędowe

Лагер на вторичния вал
на скоростната кутия заден

Ložisko sekundárního hří-
dele převodovky zadní

Sebességváltómű másodlagos
tengelyének hátsó csapágya

Łożyisko wału wtórnego
skrzynki biegów tylnie



Шариковый упорный
однорядный в защитном ко-
жухе

20-1601072

688911

52,388

84,5

20,7

Подшипник муфты вы-
ключения сцепления

1601

1

Сачмен петов еднореден
със защитна риза

Kuličkové axiální jednořa-
dové s ochranným krytem

Egysorú golyós támcsapágy
védő burkolatban

Kulkowe poprzeczne
jednorzędowe w osłonie
ochronnej

Лагер на муфата за изк-
лючване на съединителя

Ložisko spojky vypojující
spojení

Tengelykapcsoló kioldótár-
csájának csapágya

Łożyisko złącza włączenia
sprzęgła